

좌표값으로 폴리선 그리기 *PLINECOORDINATE*

선택한 좌표값으로 폴리선을 생성합니다

실행방법

명령어	<i>PLINECOORDINATE</i>
단축키	<i>PLC</i>

관련기능

명령

항목이 없습니다.

시스템 변수

항목이 없습니다.

명령행

명령행

- 1 명령: *PLINECOORDINATE*
- 2 옵션 선택 [윈도우(W)/엑셀(E)]<윈도우(W)> :
- 3 객체 선택:
현재설정 : 폴리선 닫기=아니오
- 4 삽입점 지정[폴리선 닫기(C)] <절대좌표>:

상세설명

선택한 좌표값을 기준으로 폴리선을 생성합니다.

좌표값은 도면내의 단일행문자와 엑셀표에서 선택이 가능합니다.

엑셀(E)를 선택하는 경우 MDWG 내의 엑셀을 오픈해서 데이터를 선택합니다.

선택하는 좌표값은 X,Y 를 각각 한행씩으로 하는 총 2행의 형태입니다.

좌표값은 숫자만 인식이 가능하며 숫자이외의 문자가 포함된 경우에는 그 행은 제외대상이 됩니다.

2 옵션 선택 [윈도우(W)/엑셀(E)]<윈도우(W)>

좌표값을 가져올 위치를 선택합니다

3 객체 선택

윈도우

윈도우상에 있는 좌표값을 선택합니다. 좌표값으로 폴리선을 생성하기 위해서는 X,Y 축의 2행으로 이루어져 있어야 하며 각 숫자당 단일행 문자로 작성되어 있어야 합니다. 좌표값에 해당하는 숫자만 선택해야 합니다

X축	Y축
445458.34	209813.27
445467.08	209817.58
445458.17	209835.14
445449.43	209830.83

엑셀

엑셀에 있는 좌표값을 윈도우 선택합니다.

445458.3	209813.3
445467.1	209817.6
445458.2	209835.1
445449.4	209830.8

4 삽입점 지정[폴리선 닫기(C)] <절대좌표>

삽입점 지정

삽입되기 원하는 위치를 지정하면 생성되는 폴리선의 첫번째 정점을 기준으로 객체가 삽입됩니다

폴리선 닫기/폴리선 닫지않기

폴리선 닫기를 선택하면 마지막 정점에서 첫번째 정점으로 연결선이 생성됩니다.

폴리선 닫지않기를 선택하면 선택한 좌표값대로 폴리선이 생성됩니다

절대좌표

삽입점을 지정하지 않고 스페이스나 엔터를 누르면 선택한 좌표값의 절대좌표 위치에 폴리선이 생성됩니다



