

선택한 문자값과 특성을 다른 문자에 적용합니다.

### 실행방법

실행경로	[문자] > [문자값 및 특성일치]
명령어	<i>MATCHTEXT</i>
단축키	MATT

### 관련기능

#### 명령

항목이 없습니다.

#### 시스템 변수

항목이 없습니다.

### 명령행

#### 명령행

- 1 명령 : *MATCHTEXT*
- 2 원본 객체를 선택하십시오:  
선택한 문자값과 특성을 다른 문자에 적용합니다.
- 3 <특성 설정을 변경하려면 ENTER 입력>
- 4 대상 객체 선택:  
대상 객체 선택:

### 상세설명

선택한 문자값과 객체의 특성을 대상 문자에 모두 적용합니다. 복수 개의 대상 객체를 지정할 수 있습니다. 자주 사용하는 문자를 객체특성을 사무실 표준으로 지정한 후 템플릿으로 미리 만들어두어 문자나 정보의 입력을 간편하게 할 수 있습니다.

2 원본 객체를 선택하십시오:

문자값과 객체특성을 적용할 원본 객체를 선택합니다.

3 <특성 설정을 변경하려면 ENTER 입력>

MATCHPROP 과 같이 적용할 객체특성의 범위를 설정할 수 있습니다. 특성 설정을 변경하려면 ENTER 를 입력하여 특성설정 대화상자를 엽니다.

4 대상 객체 선택:

원본의 문자값과 객체특성을 적용할 대상문자를 선택합니다.