

[IRX] 자리맞추기 일치



구분		문자
명령어		자리맞추기 일치 MatchJustifyText ; MAJT

기존 문자의 자리맞추기 점으로 대상 문자의 자리맞추기 점을 변경합니다.

midas ArchiDesign 프롬프트 내역

```
명령: MAJT                *MATCHJUSTIFYTEXT*
원본 객체 선택:
원본 객체 선택:
대상 객체 선택:
반대 구석 지정:
대상 객체 선택:
명령:
```

MatchJustifyText는 선택한 원본 문자의 자리맞추기 위치를 기준으로 대상 문자들의 자리맞추기 위치를 변경한다.



MATCHPROP기능과 유사하게 원본 문자의 자리맞추기 위치를 대상 문자의 자리맞추기 위치로 지정해준다. 자리맞추기 위치를 변경해줄 때마다 변경된 위치를 X심볼로 표현해주어 변경상태를 바로 확인할 수 있다.

면적표, 개요표 형태의 정보테이블이나 다양한 정보블록, 시트 등을 작성할 때 정보태그의 자리맞추기 위치를 설정할 때 활용할 수 있으며, 이 기능과 함께 자리맞추기 신속편집 기능을 사용하면 손쉽게 도면작업 등을 할 수 있다.